

UWAGA !!
OTWORY DRZWIOWE NIE UWZGLĘDNIĄJĄ LUZU MONTAŻOWEGO 3cm.

OTWORY DRZWIOWE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ.

WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE Z 3 ZAWIASAMI WG PN-1935:2005, O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ 35dB lub mniejszej;

WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE Z ATESTEM ORAZ TABLICZKĄ ZNAMIONOWĄ;

PRZESZKLENIA – SZKŁO BEZPIECZNE P6.

KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

ZESTAWIENIE TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ												
TYP DRZWI	D01		D02		D03		D05		D20		D22	
RYSUNEK schemat												
	WYM. Sz (wym. zew. ościeznicy)		121cm		121cm		111cm		161cm		278cm	
	WYM. Hz (wym. zew. ościeznicy)		210cm		210cm		210cm		210cm		210cm	
	WYM. S drzwi (wym. w świetle oścież.)		100cm		100cm		90cm		100+40cm		90+90cm	
	WYM. H drzwi (wym. w świetle oścież.)		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm	
KIERUNEK OTWIERANIA	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO		
ILOŚĆ SZTUK – IV PIĘTRO	1	1	-	1	2	1	-	1	-	1	1	
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042, przeszklenie nieprzeziernie; 		<ul style="list-style-type: none"> drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042 drzwi w klasie ppoż EIS60 (DYMOSZCZELNE) 		<ul style="list-style-type: none"> drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042, 		<ul style="list-style-type: none"> drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042, z otworowaniem o pow. 0,022m² lub podcięcie drzwi na wys. ok. 2cm. 		<ul style="list-style-type: none"> drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042 drzwi w klasie ppoż EIS30 (DYMOSZCZELNE), przeszklenie przeziernie; 		<ul style="list-style-type: none"> drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042 drzwi w klasie ppoż EI60, przeszklenie przeziernie EI120; 	
<p>UWAGA!</p> <ul style="list-style-type: none"> wszystkie drzwi w klasie PPOŻ oraz zawężające drogi ewakuacyjne wyposażone w samozamykacz górny nawierzchniowy z ramieniem (z funkcją blokującą otwarte skrzydło drzwiowe) bądź o min. kącie otwarcia = 180° zgodnie z oznaczeniem na rzucie wszystkie drzwi (poza WC i drzwiami na komunikacji ogólnodostępnej) wyposażone w systemowy zamek wpuszczany pod wkładkę patentową, 												
UWAGA!! WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE												

ZESTAWIENIE TYPÓW STOLARKI OKIENNEJ – CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH	
TYP DRZWI	O1
RYSUNEK schemat	
WYM. Sz (wym. zew. ościeznicy)	182cm
WYM. Hz (wym. zew. ościeznicy)	190cm
ILOŚĆ SZTUK (IV piętro)	1
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> ALUMINIUM EI60 – kolor i podział tożsamy z istniejącym; przeszkl. ze szkła bezp. P6 (przeziernie); okno nieotwierane podział szprosów tożsamy z istn.
UWAGA!! WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	

UWAGA !!
OTWORY OKIENNE NIE UWZGLĘDNIĄJĄ LUZU MONTAŻOWEGO 3cm.

OTWORY OKIENNE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ OKIENNĄ.

OKNA WYPOSAŻONE W ROLETY KASSETOWE NAWIERZCHNIOWE posiadające certyfikaty higieniczne i niepalności – przeznaczone dla jednostek Ochrony Zdrowia; kolor jasnoszary

PARAPETY ZEWNĘTRZNE (przy wymienionych oknach): parapety z blachy stalowej ocynkowane ognio malowane proszkowo w kolorze tożsamym z istniejącym;
PARAPETY WEWNĘTRZNE (przy wymienionych oknach): konglomerat mielony grubości 3cm w kolorze jasnoszarym.

SMART
ARCHITEKCI
architecture & development

Szymon Mazurek

ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KLINIKI KARDIOLOGII, KLINIKI ONKOLOGII DZIENNEJ I CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH W BUDYNKU H UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY UL. BOROWSKIEJ WE WROCŁAWIU

ADRES INWESTYCJI:

DZIAŁKI NR 77/1, AM-14, OBRĘB GAJ, JEDN. EWID. M. WROCŁAW,
UL. BOROWSKA, 50-556 WROCŁAW

TYTUŁ RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ – CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH

INWESTOR:

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA RADECKIEGO

ADRES INWESTORA:

UL. BÓRÓWSKA 213, 50-556 WROCŁAW

PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń

mgr inż. arch. Szymon Mazurek

Upr. Nr 21/09/DOIA

PODPIS

ASYSTENT ARCHITEKTA:

mgr inż. arch. Aleksandra Szymańska

PODPIS

BRANŻA:

SKALA/ FORMAT

FAZA PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

NUMER RYSUNKU

ARCH

1:100/420x297mm

PW

16.04.2018

ARCH/6

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.