



Wrocław, 11.10.2018

Nr sprawy: USK/DZP/PN-246/2018

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego niesterylnego wg pakietów 1 – 23 zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i pkt VII. 6 i 7 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

Zapytanie nr 1

Pakietu Nr 16

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 1, oraz utworzenie oddzielnego pakietu. Wydzielenie pozwoli na wystartowanie większej ilości Wykonawców, oraz zmniejszy koszty zakupu.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 2

Dotyczy: Pakiet nr 11

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaferowania w w/w pakiecie równoważnego systemu ssącego SERRES. pozycja 1 i 2 – zestaw do odsysania złożony z wkładu workowego 2000 ml lub 1000 ml (do wyboru przez Zamawiającego) oraz drenu do odsysania; zestaw zapakowany razem w jednym opakowaniu folia-papier wkład workowy o następujących parametrach: jednorazowy, posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną tylko w jeden króciec przyłączeniowy (obrotowy, schodkowy), z funkcją samozasysania, wyposażony w filtr antybakteryjno-hydrofobowy zabezpieczający przed zalaniem, wkłady wykonane z poliolefiny, materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia, data ważności i numer serii wkładów nadrukowany na każdym opakowaniu jednostkowym; dren o następujących parametrach: wyposażony w końcówki uniwersalne o średnicach wew/zew 5,8/8.3 mm; długość drenu 180 cm, z dodatkowym wyjmowalnym łącznikiem schodkowym do cewników z przesuwym regulatorem siły ssania

pozycja 3 – jak w SIWZ

Odpowiedź

Wg SIWZ

Zapytanie nr 3

Dotyczy: Pakiet nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że oferowane w tym pakiecie wkłady workowe, mają być kompatybilne z pojemnikami wielorazowego użytku typu SERRES będącymi na wyposażeniu szpitala

Odpowiedź

Tak, wkłady workowe, mają być kompatybilne z pojemnikami wielorazowego użytku typu SERRES będącymi na wyposażeniu szpitala

Zapytanie nr 4

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody dzielone, owalne dla dorosłych i dzieci, o powierzchni przewodzenia 37cm², pokryte hydrozelem oraz wyposażone w specjalny pas, który zapewnia bezpieczne rozproszanie prądu na całej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu oraz eliminuje powstanie oparzeń od strony elektrody biernej?

Odpowiedź

Wg SIWZ

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Zapytanie nr 5

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody dzielone, owalne dla dorosłych i dzieci, o powierzchni przewodzenia 110cm², pokryte hydrożelem oraz wyposażone w specjalny pas, który zapewnia bezpieczne rozprowadzenie prądu na całej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu oraz eliminuje powstanie oparzeń od strony elektrody biernej ?

[Odpowiedź](#)

[Wg SIWZ](#)

Zapytanie nr 6

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający mógłby określić średnicę wtyku elektrody 4mm czy 2,4 mm?

[Odpowiedź](#)

[4 mm](#)

Zapytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści uchwyty jednorazowe z kablem 3m?

[Odpowiedź](#)

[Wg SIWZ](#)

Zapytanie nr 8

Dotyczy Pakietu nr 9 POZYCJA 3:

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod niedzielonych, opis parametrów zgodny z SIWZ, kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod, o powierzchni styku: 132cm². Tak nieznaczna różnica rozmiarów (4cm) nie wpłynie na wartość użytkową tak podstawowego produktu a poszerzy grono oferentów ubiegających się o zamówienie z pewną korzyścią ekonomiczną dla Szpitala. Dodatkowym atutem naszej elektrody jest jej uniwersalność, tzn. może być stosowana u pacjentów dorosłych jak i u dzieci powyżej 15kg masy ciała. Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 6 MILIONÓW sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych - także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski.



[Odpowiedź](#)

[Wg SIWZ](#)

Zapytanie nr 9

Dotyczy Pakietu nr 9 POZYCJA 2:

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod pediatrycznych opis parametrów zgodny z SIWZ, kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod, o powierzchni 36cm² (wymagane 40cm) z zachowaniem wszystkich funkcji użytkowych elektrod.

[Odpowiedź](#)

[Wg SIWZ](#)

Zapytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Odpowiedź
Wg SIWZ

Zapytanie nr 11

Pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający ma na myśli dren o właściwościach antybakteryjnych, kompatybilny z wkładami antybakteryjnymi z pozycji 1?

Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga

Zapytanie nr 12

Pakiet nr 13

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe dobro pacjenta a, w szczególności noworodki z niską masą urodzeniową dopuści elektrody, radioprzepuszczalne, mocowane za pomocą przylepca hydrożelowego z hydrokolidową otoczką, która utrzymuje się u pacjenta do 5 dni. Każdy komplet osobno pakowany, nie zawierają DEHP oraz lateksu. Jednakże wymiary elektrod są w dwóch rozmiarach : N305 – średnica 19mm, N306- 25mm x 9.5mm, 1 opakowanie = 3szt?

Odpowiedź
Wg SIWZ

Zapytanie nr 13

Pakiet nr 13

Czy Zamawiający wymaga, aby elektrody EKG noworodkowe utrzymywały się na skórze pacjenta przez min. 3 doby ?

Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga

Zapytanie nr 14

Dotyczy Zadania nr 12 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści układ składających się z dwóch rur (wdechowej i wydechowej) o długości od 60 cm do 180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź
Wg SIWZ

Zapytanie nr 15

Dotyczy Zadania nr 12 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści układ składających się rury do worka o długości od 60 cm do 180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź
Wg SIWZ

Zapytanie nr 16

Dotyczy Zadania nr 12 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź
Wg SIWZ

Zapytanie nr 17

Pakiet 6

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w zadaniu 6 wydzieli pozycje: **1** i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza składanie ofert dla każdej pozycji pakietu

Zapytanie nr 18

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź

Wg SIWZ

Zapytanie nr 19

Dotyczy pakietu nr 7

Czy zamawiający dopuści Torby na wymiociny o pojemności 1500 ml, wykonana z materiału w kolorze mlecznym, wyskalowana co 100 ml, co umożliwi dokładne oszacowanie objętości płynu. Uchwyty posiadające wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie, odcinające źródło przykrego zapachu?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 20

Pakiet 16 poz.3,4,5

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr 3,4,5 z Pakietu nr 16 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Wydzielenie wyżej wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo – cenowa w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie pozycji nr 3,4,5 w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pozycja nr 3,4,5 opisuje dokładnie asortyment oferowany przez konkretnego dystrybutora, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art.17 ust.1 pkt.1 i 5b) ustawy z dnia 17.12.2004r

Odpowiedź

Zamawiający wydziela pozycje 3,4,5 i tworzy pakiet 16a

Zapytanie nr 21

Pakiet 6

Poz.1

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o dopuszczenie czujników dla pacjentów o wadze powyżej 30 kg

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 17

Zapytanie nr 22

Pakiet 6

Poz. 3

Prosimy o wydzielenie poz. 3 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 17

Zapytanie nr 23

Pakiet 9

Poz. 4

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Prosimy o wydzielenie poz. 4 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

[Odpowiedź](#)

[Wg SIWZ](#)

Zapytanie nr 24

Pakiet 9

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie uchwytu z przewodem o długości 3 m

[Odpowiedź](#)

[Wg SIWZ](#)

Zapytanie nr 25

Pakiet 13

Prosimy o podanie, czy chodzi o elektrody z przewodem?

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 2,2x2,5 cm

[Odpowiedź](#)

[Wg SIWZ](#)

Zapytanie nr 26

Zadanie nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści torby na wymiociny o pojemności 1000ml skalowane co 10ml do 100ml i co 50ml do 1000ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

[Odpowiedź](#)

[Wg SIWZ](#)

Zapytanie nr 27

Pytanie do pakietu 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrochirurgiczny, jednorazowego użytku, sterylny z przełącznikiem przyciskowym, przewód o dł. min. 3m?

[Odpowiedź](#)

[Wg SIWZ](#)

Zapytanie nr 28

Pakiet 7, poz. 1

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

[Odpowiedź](#)

[Wg SIWZ](#)

Zapytanie nr 29

Pakiet 7, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za worki pakowane zbiorczo po 50 szt., pakowanie umożliwiające łatwe i szybkie wyjęcie pojedynczej sztuki?

[Odpowiedź](#)

[Wg SIWZ](#)

Zapytanie nr 30

Pakiet 13

Czy zamawiający dopuści elektrody neonatologiczne, przeziernie dla promieni RTG z kablami EKG rozmiar 2,2x2,2 cm, op.= 3szt? Czy zamawiający ma na myśli zamówienie 200op elektrod pakowanych po 3sztuki?

[Odpowiedź](#)

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Wg SIWZ

Zapytanie nr 31

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Prosimy o zmianę drugiego zdania w §6 ust. 3 wzoru umowy na: „*Korekty ilościowe nie mogą przekroczyć ± 20% uzgodnionej ilości i spowodować zwiększenia określonej w § 6 ust. 1 wartości brutto zamówienia.*”

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 32

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w §11 ust. 1 wzoru umowy na 10% wartości brutto niewykorzystanej części pakietu/zadania. Naliczanie kary od wartości zrealizowanej już prawidłowo umowy jest nadużyciem.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 33

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 ust. 2 wzoru umowy na następujący: „*Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.*”

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 34

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 ust. 4 wzoru umowy na następujący: „*Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.*”

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 35

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 1 wzoru umowy na: „*Należność wskazana w § 6 będzie regulowana zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w nr w terminie 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 faktury VAT.*”. Obecny zapis służy jedynie sztucznemu wydłużeniu terminu płatności poza wymogi stawiane w odpowiedniej ustawie

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 36

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Wnosimy o wykreślenie zapisu §11 ust. 7 jako niezgodne z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w przypadku utraty finansowania Zamawiający ma jedynie możliwość unieważnienia postępowania, a nie rozwiązywania umowy w trybie natychmiastowym).

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 37

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie jedynie cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonych zmian stawki podatku VAT.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zmienia treść specyfikacji istotnych:

ROZDZIAŁ VIII Formularze cenowe – tekst jednolity zgodnie z odpowiedziami na zapytania Wykonawców – w załączeniu

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 12a ust. 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert: 24.10.2018 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 24.10.2018 r. godz. 11:30

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną