

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**NAZWA INWESTYCJI** : Remont łazienki 4.132- Klinika Neurologii  
**ADRES INWESTYCJI** : Borowska 213 Wrocław  
**INWESTOR** : Uniwersytecki Szpital Kliniczny  
**ADRES INWESTORA** : ul.Borowska 213  
**BRANŻA** : Budowlana

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE** : DUO  
**DATA OPRACOWANIA** : 01.2019

---

**Ogółem wartość kosztorysowa robót** : **0.00 zł**

---

**Słownie:** zero i 00/100 zł

---

**WYKONAWCA :**

**INWESTOR :**

**Data opracowania**  
**01.2019**

**Data zatwierdzenia**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont łazienki 4.132</b>					
<b>1 Rozbiórki</b>					
1	<b>KNR 2-02</b>	Tapetowanie ścian / na gotowym podłożu / okładziną ścienną typu tarket - Zerwanie okładziny ściennej typu tarket	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1514-02</b> <b>analogia</b>	2.50*(1.90+2.03+2.05*1.30)-0.90*2.00	m <sup>2</sup>	14.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.69</b>
2	<b>KNR-W 2-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- Zerwanie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1123-02</b> <b>analogia</b>	1.90*2.03+2.05*1.30	m <sup>2</sup>	6.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.52</b>
3	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1	<b>0141-01</b>	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	<b>0234-06</b>	1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - bidet	kpl.		
d.1	<b>0234-02</b>	1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	<b>0234-08</b>	1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż wpustu podłogowego śr. 50 mm	szt.		
d.1	<b>0233-02</b>	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	<b>KNR-W 4-01</b>	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach z wykonaniem spadku do odpływu liniowego	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0211-01</b>	1.90*2.03+2.05*1.30	m <sup>2</sup>	6.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.52</b>
9	<b>KNR K-01</b>	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie - 10mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0103-02</b>	1.90*2.03+2.05*1.30	m <sup>2</sup>	6.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.52</b>
10	<b>kalkulacja</b>	Wyniesienie z trzeciego piętra budynku gruzu , materiałów z demontażu , wywiezienie na wysypisko	szt		
d.1	<b>własna</b>	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Ściany i sufity</b>					
11	<b>KNR K-04</b>	Przygotowanie podłoża sufitów oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0101-01</b>	1.90*2.03+2.05*1.30	m <sup>2</sup>	6.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.52</b>
12	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufity	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 1134-01</b>	1.90*2.03+2.05*1.30	m <sup>2</sup>	6.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.52</b>
13	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1204-01</b>	1.90*2.03+2.05*1.30	m <sup>2</sup>	6.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.52</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b> analogia	Zabezpieczenie folią drzwi ,grzejnika pozostających urządzeń sanitarnych 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
15	<b>ZKNR C-2 0311-05</b> ściany	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 51 na powierzchni pionowej 2.50*(1.90+2.03)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.83</b>
16	<b>ZKNR C-2 0311-07</b>	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej 2.50*3	m m	7.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.50</b>
17	<b>KNR 0-12 0829-04</b>	Licowanie ścian płytkami - na klej 2.50*(1.90+2.03+2.05*1.30)-0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.69</b>
<b>3 Posadzki</b>					
18	<b>KNR AT-d.3 23 0101-01</b>	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.90*2.03+2.05*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.52</b>
19	<b>NNRNKB d.3 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome - posadzki Krotność = 2 2.90*3.80+2.45*(7.05+11.70)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.96</b>
20	<b>ZKNR C-2 d.3 0311-01</b>	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 51 - gruntowanie podłoża 1.90*2.03+2.05*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.52</b>
21	<b>ZKNR C-2 d.3 0311-04</b>	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 51 na powierzchni poziomej 1.90*2.03+2.05*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.52</b>
22	<b>ZKNR C-2 d.3 0311-06</b>	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej 3.35*2+1.90+2.05	m m	10.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.65</b>
23	<b>NNRNKB d.3 202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 1.90*2.03+2.05*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.52</b>
24	<b>KNR 0-12 d.3 1118-03</b>	Posadzki z płytek antypoślizgowych , układanych metodą zwykłą 1.90*2.03+2.05*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.52</b>
<b>4 Instalacje sanitarne , uchwyty dla niepełnosprawnych</b>					
25	<b>KNR-W 2-d.4 15 0218-01</b> analogia	Odwodnienia liniowe z niskim syfonem dł 0,90m 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
26	<b>KNR-W 2-d.4 15 0115-01</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm <umywalka> 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	<b>KNR-W 2-</b> d.4 <b>15 0211-01</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych <umywalka, odwodnienie liniowe> 1+1	podej. podej.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
28	<b>KNR-W 2-</b> d.4 <b>15 0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
29	<b>KNR-W 2-</b> d.4 <b>15 0137-01</b>	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
30	<b>KNR-W 2-</b> d.4 <b>15 0230-05</b> <b>analogia</b>	Półpostument porcelanowy do umywarek 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
31	<b>KNR-W 2-</b> d.4 <b>15 0211-03</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
32	<b>KNR-W 2-</b> d.4 <b>15 0233-03</b>	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt - montaż po wykonaniu posadzki - w-c z odzysku 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
33	d.4 <b>analiza in-</b> <b>dywidual-</b> <b>na</b>	Poręcz prosta dł. 600 mm, 1 kpl -2 szt do umywalki 2	kpl. kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
34	d.4 <b>analiza in-</b> <b>dywidual-</b> <b>na</b> 2/6 2/7	Montaż uchwyty do wc Poręcz wc z mocowaniem podłogowo-ściennym (1 kpl- 2 szt) 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>