

INWENTARYZACJA

DENDROLOGICZNA

OBIEKTU

**PARK I OKALAJĄCA ZIELEŃ PRZY SZPITALU
KLINICZNYM CHAŁBIŃSKIEGO**

(Granice opracowania zgodne z załączoną mapą obiektu.)

WROCŁAW, PAŹDZIERNIK 1999 r.

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW W REJONIE PARKU PRZY SZPITALU KLINICZNYM (CHAŁBIŃSKIEGO)

Lp.	Gatunek <i>Nazwa łacińska</i>	Obwód w cm	Wys. w m.	Śred. Koron w m.	Uwagi
1.	Kasztanowiec zwyczajny <i>Aesculus hippocastanum</i>	52/54/62	10	6	3 pnie
2.	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	65	6	6	
3.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	28	6	2,5	
4.	Skupina		1,5-2	18 mb	Żywotnik + śliwa
5.	Skupina		1,5-3	10 mb	Jałowiec, róża, forsycja, brzoskwinia
6.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	49	10	4	
7.	Żywopłot		1-4 x 1 m.szer.	28 mb	Żywotnik 18 szt., lilak, jaśminowiec, jesion, dąb
8.	Skupina		1,5 x 1 m.szer.	12mb	Forsycja, róża, cis, cyprysik, czereśnia
9.	Lilak chiński <i>Syringa chinensis</i>		3,5	8m ²	Zamierający
10.	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	90	12	9	
11.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	59	6	6	
12.	Rokitnik zwyczajny <i>Hippophae rhamnoides</i>	20	2,5	1,5	
13.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	55	8	7	Pień wrosnięty w ogrodzenie
14.	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i>		3	8m ²	2 sztuki
15.	Róża wielkokwiatowa <i>Rosa multiflora</i>		0,5 x 1 m.szer.	10mb	2 szt.
16.	Ligustr pospolity <i>Ligustrum vulgare</i>		0,6 x 1 m.szer.	16 mb	
17.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	158	16	9	Posusz 25 % na całej wysokości (P)
18.	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	184	18	14	
19.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	103	8	6	Pień wrosnięty w murek oporowy
20.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	43+83+44 +39	6	7	

21.	Porzeczka alpejska <i>Ribes alpinum</i>		0,9 x 1 m.szer.	8 mb	12 mb. , ubytki 4 mb.
22.	Leszczyna pospolita <i>Corylus colurna</i>		3	9m ²	
23.	Wierzba szara <i>Salix caprea</i>	40+18	5	4	Dwa pnie
24.	Berberys Thunberga <i>Berberis thunbergii</i>		1,8	15m ²	
25.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	17	5	3	
26.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	17	5	3	
27.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	27	5	4	
28.	Skupina		1,5-2,5	6m ²	
29.	Jałowiec sawina <i>Juniperus sabina</i>		2,8	30 m ²	
30.	Porzeczka alpejska <i>Ribes alpinum</i>		0,9 x 1 m.szer.	43 mb	Brak 7 mb
31.	Róża wielkokwiatowa <i>Rosa multiflora</i>		0,5 x 1 m.szer.	21mb	
32.	Tamaryszek drobnokwiatowy <i>Tamarix parviflora</i>		2,5	6 m ²	Pochylony – prowizorycznie podparty
33.	Róża wielkokwiatowa <i>Rosa multiflora</i>		0,5	26 m ²	W skupinie samosiew kasztanowca wys. 2 m
34.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	274	16	20	Posusz 10% na wysokości 3 m , ubytek kory pas 40x250 cm , widoczne żery szkodników
35.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	28	5	4	
36.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	45	6	6	
37.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	106	14	12	
38.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	82	12	7	
39.	Porzeczka alpejska <i>Ribes alpinum</i>		0,9 x 1 m.szer.	25 mb	Wypady 7 mb
40.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	15+16	5	4	Jeden pień suchy
41.	Śliwa ałycza <i>Prunus cerasifera</i>	16	4	3	
42.	Tawuła wierzbolistna <i>Spiraea salicifolia</i>		1,8	6 m ²	
43.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	27	6	4	Jeden konar wylamany
44.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	12	4	3	
45.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>		3	6 m ²	

46.	Czereśnia owocowa	66	7	6	
47.	Jabłoń owocowa	55	5	6	Odchylona od pionu 45 stopni
48.	Tawuła van Houttea <i>Spiraea vanhouttei</i>		0,9 x 1 m. szer.	30 mb	Żywopłot – brak 8 mb
49.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	173	11	17	Posusz 20 % do wysokości 9 m (brak dojazdu)
50.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	142	12	15	Ubytek kory na wysokości 1.5 m - 40 cm ²
51.	Róża dzika <i>Rosa canina</i>		1,8	3 m ²	
52.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	18	3	5	Odchylona od pnia 40 stopni
53.	Jabłoń owocowa	45	4	4	Pochylona
54.	Jabłoń owocowa	23	4	4	Pochylona
55.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	144	14	11	Posusz 20% do wysokości 10 m (A)
56.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	16	2,5	2	
57.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	17	5	4	
58.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	37	6	9	
59.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	35	8	4	
60.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	51	8	6	
61.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	23	5	4	
62.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	67	9	7	
63.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	47	9	8	
64.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	92	10	7	
65.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	82	10	10	Pod koroną suchodrzew tatarski
66.	Pęcherznica kalinolistna <i>Physocarpus opulifolius</i>		3	12 m ²	
67.	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>		4	5 m ²	
68.	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>		4	9	W skupinie lipa szerokolistnao wys. 4 m
69.	Suchodrzew tatarski <i>Lonicera tatarica</i>		4	56 m ²	
70.	Jarząb mączny <i>Sorbus aria</i>	50	6	5	
71.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	53	7	5	
72.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	43	7	5	

73.	Suchodrzew tatarski <i>Lonicera tatarica</i>		3-4	40 m ²	
74.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	67	7	8	
75.	Kasztanowiec zwyczajny <i>Aesculus hippocastanum</i>	197	15	16	
76.	Róża wielkokwiatowa <i>Rosa multiflora</i>		0,6	7 m ²	
77.	Śnieguliczka biała <i>Symphoricarpos albus</i>		0,7	8 m ²	
78.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	93	3	7	Ubytki w koronie 40%
79.	Suchodrzew tatarski <i>Lonicera tatarica</i>		3	4 m ²	
80.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	64	4,5	4	
81.	Śliwa ałycza <i>Prunus cerasifera</i>	22	4,5	4	
82.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	26+21	5	6	2 szt.
83.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	30+44	7	8	2 szt.
84.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	33	7	5	
85.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	49+40+46	8	8	3 szt.
86.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	75	10	9	
87.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	262	18	12	Na wysokości 10 m 25 % posuszu, na wysok. 2 m dziuple, odchylony od pionu 30 stopni – niebezpiecznie
88.	Ligustr pospolity <i>Ligustrum vulgare</i>		0,6-0,9	70 mb	Brak 15 mb
89.	Kasztanowiec zwyczajny <i>Aesculus hippocastanum</i>	237	20	11	
90.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	70	12	8	
91.	Kasztanowiec zwyczajny <i>Aesculus hippocastanum</i>	174	12	12	Na wysokości 50 cm dziupla 20 cm ² z widocznym wypruchnieniem
92.	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>		4	10mb	Pozostałość po żywopłocie
93.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	75	10	6	
94.	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	138	12	8	
95.	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	115	12	15	
96.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	53	9	5	

97.	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	50	7	4	Zamierający – suchoczub
98.	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	69	11	8	
99.	Forsycja pośrednia <i>Forsythia intermedia</i>		3	10 m ²	
100.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	149	9	6	Martwy (P) złamany podczas wiatru w dn. 27, 28.10.2002 (wycięty)
101.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	96	9	6	Korona jednostronna złamana podczas wiatru: 27, 28.10.2002 (wycięta)
102.	Karagana syberyjska <i>Caragana arborens</i>		4	9 m ²	Stara, przerośnięta, częściowo zamierająca
103.	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	53	7	3	Martwy złamany podczas wiatru w dn. 27, 28.10.2002 (wycięty)
104.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	24	5	3	
105.	Ligustr pospolite <i>Ligustrum vulgare</i>		0,6	29 m ² x 1 m szer.	Brak 14 m ²
106.	Topola Simona <i>Populus simonii</i>	206	14	12	Korona jednostronna
107.	Topola Simona <i>Populus simonii</i>	70	10	3,5	
108.	Topola Simona <i>Populus simonii</i>	114	10	6	Jeden z konarów mocno pochylony w stronę budynku
109.	Topola Simona <i>Populus simonii</i>	166	14	10	Pochylona w kierunku budynku 25 stopni
110.	Topola Simona <i>Populus simonii</i>	134	15	12	
111.	Topola Simona <i>Populus simonii</i>	162	16	12	
112.	Topola Simona <i>Populus simonii</i>	112	11	12	Pochylona 25 stopni
113.	Topola Simona <i>Populus simonii</i>	63	8	6	Pochylona 40 stopni
114.	Topola Simona <i>Populus simonii</i>	69	8	6	Pochylona 30 stopni
115.	Skupina		0,8-3	25 m ² 22 m ²	Tuja, świerk, irga, róża
116.	Róża wielkokwiatowa <i>Rosa multiflora</i>				
117.	Żywotnik olbrzymi <i>Thuja plicata</i>	20	2,5	1,5	
118.	Cis pośredni <i>Taxus media</i>		2,5	16 m ²	
119.	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	20	2,5	3	
120.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	170	11	14	
121.	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>		3	9 m ²	
122.	Irga błyszcząca <i>Cotoneaster lucida</i>		0,7	4 m ²	

123.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	182	15	16	Suchoczub- do wysokości 12 (P) <i>stamany zgodny z opisem w dn. 27 i 28.10.2002 r.</i> <i>Wyciska</i>
124.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	35	6	5	<i>stamany zgodny z opisem w dn. 27 i 28.10.2002 r. (Wyciska)</i>
125.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	27	6	4	
126.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	34	6	6	
127.	Kasztanowiec zwyczajny <i>Aesculus hippocastanum</i>	11	2	1,5	
128.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	157	14	12	
129.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	148	15	12	Jemioła do wysokości 10 m (p)
130.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	143	15	12	Jemioła do wys. 12 m (p)
131.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	199	15	15	Jemioła do wys. 8 m (p)
132.	Skupina				Bez czarny, tuja , samosiew klonu
133.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	56	7	4	Martwy
134.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	65	9	7	
135.	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	18	5	4	
136.	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>		4 x 1 m.szer.	26 mb	
137.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	57	7	5	
138.	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i>	35	8	4	
139.	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	25	6	4	
140.	Czeremcha amerykańska <i>Prunus serotina</i>	32+30	5	6	
141.	Jabłoń owocowa	57	7	6	
142.	Wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	31	6	4	Wyrasta bezpośrednio przy fundamencie
143.	Sasna czarna <i>Pinus nigra</i>	150	19	8	
144.	Sasna czarna <i>Pinus nigra</i>	156	23	8	
145.	Sasna czarna <i>Pinus nigra</i>	166	23	8	
146.	Miłorząb dwuklapowy <i>Ginkgo biloba</i>	245	22	15	W dolnej części posusz – 10 %,(P)
147.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	171	17	15	Posusz na całości 15 %, na wys. 1,5 m ubytki kory 55x150 cm

148.	Świerk kłujący <i>Picea pungens</i>	6+10+17	0,6-2	1,5	
149.	Żylistek szorstki <i>Deutzia scabra</i>		2,5	20 m ²	
150.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	191	17	16	
151.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	61	7	8	Pod koroną żylistek szorstki
152.	Topola biała <i>Populus alba</i>	65	7	6	Odchylone od pionu 45 stopni , pod koroną dereni <small>złamana 4 dn. 27.10.02 (wciąż)</small>
153.	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i>	93	13	9	
154.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	127	11	2	Martwa (brak dojazdu) <small>złamana podkora wiskul 5 dn 27-28.10.02 (wciąż)</small>
155.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	71+59+54	10	9	
156.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	160	14	10	Posusz ok. 10 %, do wys. 9m. (brak dojazdu)
157.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	211	20	20	
158.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	110	14	10	Pod koroną żylistek szorstki + tawuła
159.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	144	16	12	Posusz 15 % do wysokości 10 m (P)
160.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	129	17	15	Jemiola odo wysokości 10 m (P)
161.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	122/19	17	30	2 pnie, jeden pień odchylony od pionu 45 ⁰
162.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	119	12	15	Odchylona od pionu 45 ⁰
163.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	125	13	12	Pień wrośnięty
164.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	24+22+18	5	3	
165.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	234	17	15	Suchoczub , odchylony od pionu 30 , widoczne pęknięcia do wys. 1,8 m- drzewo niebezpieczne
166.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	64	9	7	
167.	Świerk kłujący <i>Picea pungens</i>		0,6-1,5		Nowe nasadzenia
168.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	54	7	6	
169.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	54	7	8	
170.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	59	8	6	
171.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	46	7	5	

172.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	82	9	7	
173.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	98	9	9	Posusz 10% do wys. 7m.
174.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	63	9	6	
175.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	38	5	5	Pod koroną samosiew klonu
176.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	65	8	7	
177.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	70	8	7	
178.	Śliwa ałycza <i>Prunus cerasifera</i>	86	5	4	Martwe
179.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	56	7	5	
180.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	98	11	11	
181.	Skupina		0,5-4	28 m ²	Nalot klon + robinia
182.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	191	15	8	Zamierające
183.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	224	20	14	
184.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	239	20	20	
185.	Topola Simona <i>Populus simonii</i>	98	12	9	złamana podczas wichury w dn. 27.08.10. 2003 (wzrost)
186.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	152	16	10	
187.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	56	7	5	
188.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	60	8	6	
189.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	37	6	5	
190.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	32	6	5	
191.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	211	21	16	Do wys. 14m. jemiola (P)
192.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	129	17	9	
193.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	121	17	9	Jemiola 2 szt.
194.	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>		1-2 x 1 m szer.	40 mb	Nasadzenie szpalerowe
195.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	256	17	9	Na wys. 1 do 2m. zaleczony ubytek wgłębny
196.	Cypysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	12	3	2	
197.	Cypysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	20	4	2	Prowizoryczne naciągi

198.	Cypysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	16	3	2,5	
199.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	224	17	11	Do wys.3m. ubytek kory pas szer. 20cm., pochylone 20°
200.	Świerk kłujący <i>Picea pungens</i>		2		2 szt. Nowych na sadzeń
201.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	47	6	5	
202.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	31	6	4	
203.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	32+22	5	3	
204.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	52	7	5	
205.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	173	20	12	2 szt. Jemioly na wys. 10m
206.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	60	7	5	
207.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	92+33+35	15+6	7+4	3 szt.
208.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	276	24	30	
209.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	122+127+ 115	14	16	Jemiola na wys. 10 m ok. 10 szt.
210.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	75	7	4	
211.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	100	10	8	W podszycie jesion ob. 23 cm
212.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	49	8	7	Odchylone od pionu 30 stopni
213.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	99	11	12	
214.	Jałowiec pospolity (kolumnowy) <i>Juniperus communis</i>		2	0,6	2- szt.
215.	Ligustr pospolity <i>Ligustrum vulgare</i>		0,9 x 1 m.szer.	97	
216.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	86	11	9	
217.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	97	11	9	Pod koroną klon ob. 24 cm
218.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	219	15	20	Na wysokości 1.5 m ubytki kory ok. 50 cm ² + dziupla na wys. 80 cm z widocznym żerem owadów wtórnych , przy odziomku ubytek kory ok. 45 cm ²
219.	Morwa biała <i>Morus alba</i>		0,9	38 mb	Żywopłot

220.	Dab czerwony <i>Quercus rubra</i>	270	14	20	
221.	Skupina		1-2,5	15 m ²	Cis pos. + świerk pos.
222.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	129	9	7	Połowa pnia odłupana do wysokości 5 m, wyłamany konar.
223.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	159	13	10	Posusz 15 % do wysokości 10 m (P), pod okapem śniegoliczka
224.	Wiąz polny <i>Ulmus carpinifolia</i>	41	5	5	
225.	Sosna wejmutka <i>Pinus strobus</i>	126	9	7	
226.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	59	6	5	
227.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	235	14	20	Na wysokości 1,5 m rozszczepiony pień – jeden z konarów niebezpiecznie pochylony.
228.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	169	9	15	Posusz 10 % do wys. 7 m (P)
229.	Jałowiec tamaryszkowy <i>Juniperus tamariscifolia</i>		1,5	10 m ²	
230.	Mahonia pospolita <i>Mahonia aquifolium</i>		0,4 x 1 m.szer.		Żywopłot w nim nalot klon + dąb
231.	Magnolia biała <i>Magnoli stellata</i>	92	7	8	
232.	Cis pospolity – pośredni <i>Taxus baccatai</i>	27	4	4	
233.	Żywopłot		0,7 x 1 m.szer.	21	Ligustr, tawuła, róża
234.	Dab czerwony <i>Quercus rubra</i>	292	12	22	
235.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	219	17	10	Posusz 20 % do wys. 9 m (A).
236.	Tawuła van Hotte a <i>Spiraea vanhouttei</i>		1,8	35m ²	
237.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	117	15	11	
238.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	106	11	7	
239.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	123	14	9	
240.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	130	9	12	
241.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	80	7	4	Zamierające

242.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	219	15	15	20 szt. Jemioły do wys. 15 m (A)
243.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	114	14	9	
244.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	235	16	12	10 szt. Jemioły do wys. 15 m (A)
245.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	133	7	12	
246.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	126	8	9	
247.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	176	17	15	15 szt. Jemioły do wys. 14 m (A). <i>złamana podczas wycieczki w dniu 27.02.07 (Karcista)</i>
248.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	185	18	20	7 szt. Jemioły do wys. 11 m (A)
249.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	65	7	5	
250.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	27/23/14	4	6	Skupina
251.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	44	7	6	
252.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	53	7	6	
253.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	47/26	7	7	2 szt.
254.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	266	17	14	20 szt. Jemioły do 10 m (A)
255.	Szpaler	18/36/37// 26	6	6	Klon + Grab
256.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	209	14	22	10 szt. Jemioły do wys. 10 m (P).
257.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	185	14	17	5 szt. Jemioły do wys. 12 m (P).
258.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	114	9	12	
259.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	188	17	15	Posusz 20 % do wys. 12 m (P).
260.	Forsycja <i>Forsythia</i>		0,6-3	25 m ²	samosiew klonu i świerka
261.	Tawuła van Hotte a <i>Spiraea vanhouttei</i>		3	30 m ²	
262.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	223	12	11	Sucho Czub + 10 szt. Jemioły (P)
263.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	55	9	5	
264.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	71	9	7	
265.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	64	8	7	
266.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	129	10	8	2 szt. Jemioły do wys 10 m (A).

267.	Śliwa ałycza <i>Prunus cerasifera</i>	38/39/53	4	5	
268.	Śliwa ałycza <i>Prunus cerasifera</i>	44/89/33	7	6	
269.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	91	8	10	
270.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	69/44/56	8	7	3-pniowa, pod koroną 2 szt. Forsycji.
271.	Tawuła van Hotte a <i>Spiraea vanhouttei</i>		3	30m ²	
272.	Skupina			40 m ²	Świerk+ jałowiec + tamaryszek + bez lilak+ irga błyszcząca + róża
273.	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i>	122	11	10	
274.	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i>	110	11	12	Pod koroną cis pośredni
275.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	44	7	3	Wyrasta przy fundamencie.
276.	Morwa biała <i>Morus alba</i>		1,5-3 x 1 m. szer.	40 mb	Żywopłot
277.	Cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	25	5	3	
278.	Cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	12	2,5	1,5	
279.	Cyprysik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	14	3	1,5	
280.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	202	12	8	Pień spękany, widoczny zer owada wtórnego, jemiola – drzewo zamierające.
281.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	184	14	10	
282.	Świerk kłujący <i>Picea pungens</i>	12	2	1,5	
283.	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	12	3	1	Pod koroną samosiew klonu 3,5 m wys.
284.	Świerk kłujący <i>Picea pungens</i>	18	3	2	
285.	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	18	1,7	2	Wyłamany przewodnik – zaatakowany przez choinka
286.	Wiąz polny <i>Ulmus carpinifolia</i>	250	17	14	10 % posuszu do wys 9 m.
287.	Jaśminowiec baldaszkowaty <i>Philadelphus cymosus</i>		3 x 1 m. szer.	55 mb	Żywopłot – stary do odmłodzenia i uzupełnienia.
288.	Śnieguliczka białojagodowa <i>Shmporicarpus albus</i>		1,5		Dł. 6 m.

289.	Jarząb mączny <i>Sorbus aria</i>	100	6		Zamierający + odrosty korzeniowe.
290.	Wiąz polny <i>Ulmus carpinifolia</i>	132	15	11	
291.	Jaśminowiec baldaszkowaty <i>Philadelphus cymosus</i>		5	20m ²	Stary, przerośnięty
292.	Cyprysik Lawsona <i>Chamacyparis lawsoniana</i>	31	7	2	
293.	Cyprysik Lawsona <i>Chamacyparis lawsoniana</i>	29	7	2	
294.		26	7	2	
295.	Cyprysik Lawsona <i>Chamacyparis lawsoniana</i>	8	1,8	2	
296.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	161	8	16	Na wysokości 4 m ucięty przewodnik, posusz 15 % do wys. 5 m.
297.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	78	9	8	
298.	Wiąz polny <i>Ulmus carpinifolia</i>	152	8	12	Biczowany przez robinie .
299.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	224	15	14	Posusz 15 % do wys. 10 m (A).
300.	Żywopłot		0,5-3 x 1 m. szer.	20 mb	Śnieguliczka + Bez lilak + suchodrzew tatarski.
301.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	118	9	7	
302.	Platan klonolistny <i>Platanus acerifolia</i>	445	26	24	Posusz 5 % , pień przy odziomku (od strony jezdni) uszkodzony mechanicznie.
303.	Żywopłot		1,5-2 x 1 m. szer.	9 mb.	Karagana syberyjska, pęcherznica
304.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	43+44	6	5	2 - pniowy
305.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	39	7	4	
306.		71	11	5	Wyrastający przy fundamencie budynku.
307.	Skupina		4 x 1 m. szer.	60 m ²	Śnieguliczka, suchodrzew tatarski, karagana .
308.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	147	12	12	Uszkodzenie mechaniczne przy odziomku, częściowo uszkadza cokół ogrodzenia.
309.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	120	12	10	Wyrasta z pod cokołu ogrodzenia.
310.	Morwa biała <i>Morus alba</i>	85	8	7	

311.	Morwa biała <i>Morus alba</i>	55	6	5	
312.	Morwa biała <i>Morus alba</i>	83	7	5	
313.	Morwa biała <i>Morus alba</i>	95	7	8	
314.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	48	7	6	Ubytek kory przy odziomku , wyrasta przy fundamencie.
315.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	47	7	6	Wyrasta przy cokole ogrodzenia , pod korona suchodrzew tatarski + tawuła.
316.	Kasztanowiec zwyczajny <i>Aesculus hippocastanum</i>	180	12	12	Zabudowany pień pomieszczeniem gospodarczym (pomiar w przybliżeniu).
317.	Kasztanowiec zwyczajny <i>Aesculus hippocastanum</i>	92	7	8	
318.	Kasztanowiec zwyczajny <i>Aesculus hippocastanum</i>	330	24	16	
319.	Iglicznia pospolita <i>Gleditschia triacanthos</i>	167	20	11	Pień zabudowany pomieszczeniem gospodarczym , odchylenie pnia od pionu 10 stopni.
320.	Morwa biała <i>Morus alba</i>		1,5 x 1 m. szer.	30mb.	Żywopłot.
321.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	293	25	18	2- pnie zrosnięte, w części odziomkowej dziupła 10x10 cm, 30 szt. Jemioly na wys. 25 m (P).
322.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	135	12	9	
323.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	208	15	10	Na wys. 0,6 m ubytek kory 20x50 cm
324.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	147	14	8	Odchylony od pionu 15 stopni.
325.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	285	23	15	Posusz 20 % do wys. 15 m , przy odziomku ubytek kory do wys. 1,5 m.
326.	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i>		1,5		+ klon nowe nasadzenia 3 szt.
327.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	192	15	11	Ubytki w koranie 35 % , posusz 15 % (P).
328.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	144	16	6	Suchoczuł + posusz 60 % (A). <i>Stamona wodzars wchawaj</i>
329.	Sosna czarna <i>Pinus nigra</i>	155	18	7	<i>4 dn 37 198. 10.2002 (4ycista)</i>

330.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	113	15	7	
331.	Tawuła van Hotte a <i>Spiraea vanhouttei</i>		2	19 m ²	
332.	Lilak chiński <i>Syringa chinensis</i>		3	6 m ²	
333.	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	98	7	4	Wsparte na ogrodzeniu
334.	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	88	10	7	Zrosnięta z robinia przy odziomku , 65 cm i 10 wysoka.
335.	Wiąz polny <i>Ulmus carpinifolia</i>	89	6	9	
336.	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	80	9	6	
337.	Śnieguliczka białożagodowa <i>Shmphoricarpus albus</i>		1,5 x 1 m. szer.	27 mb	Żywopłot – przerośnięty .
338.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	82	9	7	
339.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	503	23	14	Przy odziomku bluszcz obwód ok. 120 cm, posusz w koronie 10 % do wys., 17 m (P).
340.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	162	10	10	Pochylone 15 stopni , korona zredukowana w 50 %, pień uszkodzony mechanicznie do wys. 2 m.
341.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	154	14	9	Rozgałęziony na wys. 1 m , usunięte konary – zaleczoney.
342.	Kasztanowiec zwyczajny <i>Aesculus hippocastanum</i>	173	16	10	Od odziomka do wys 2 m ubytki kory z jednej strony – widoczna destrukcja drewna.
343.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	181	16	10	Redukcja korony 30 % - posusz 25 % (P).
344.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	269	20	15	
345.	Kasztanowiec zwyczajny <i>Aesculus hippocastanum</i>	164	7	11	
346.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	41	4	3	+ samosiew klonu.
347.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	168	16	12	Na wys 1,5 m ubytki kory 86 cm x 23 cm, jemiała 30 szt. na wys. 12 m.
348.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	23	6	2	
349.	Kasztanowiec zwyczajny <i>Aesculus hippocastanum</i>	232	18	12	W części odziomkowej ubytek kory – zaleczoney, suchotrzub + posusz 20 % (P).

350.	Tawuła van Hotte a <i>Spiraea vanhouttei</i>		1,5 x 1 m. szer.	95 mb	Żywopłot.
351.	Suchodrzew tatarski <i>Lonicera tatarica</i>		4	8 m ²	Pod koroną jałowiec, porzeczka, karagana , pigwowiec.
352.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	93	9	7	
353.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	86	9	7	Pod koroną pigwowiec + śnieguliczka.
354.	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i>	107	9	4	Pod korona dereń jadalny.
355.	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i>	62	6	4	Pod koroną róża + jałowiec + rododendron.
356.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	117	8	8	Do zdjęcia posusz + jemiola 15 % (P).
357.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	121	8	8	Da zdjęcia posusz + jemiola 15 % (P).
358.	Cis pospolity – pośredni <i>Taxus baccatai</i>		2	25 m ²	W skupinie samosiew robini + jałowiec
359.	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i>	108	14	6	
360.	Cis pospolity – pośredni <i>Taxus baccatai</i>		2	9 m ²	
361.	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i>	61	9	2	Pod korona suchodrzew tatarski.
362.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	74/54	10	9	Dwupniowe.
363.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	209	16	15	
364.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	142	16	10	Korona zredukowana w 30 %.
365.	Platan klonolistny <i>Platanus acerifolia</i>	319	27	16	
366.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	32	6	4	
367.	Kasztanowiec zwyczajny <i>Aesculus hippocastanum</i>	74/75	8	7	Dwupniowe , wyrasta z pod fundamentu.
368.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	56	7	5	
369.	Skupina		2	20 m ²	Śnieguliczka + forsycja.
370.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	165	9	7	Pochylona 20 stopni w kierunku chodnika.
371.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	48	6	4	
372.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	99	8	8	Pochylona 10 stopni.
373.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	75	7	6	

374.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	266	17	12	Korona zredukowana 30 % suchotrzub, posusz 15 % + odrosty korzeniowe.
375.	Skupina		4	30 m ²	Śliwa – 6 szt.
376.	Skupina		1-5	12 m ²	Świerk, klon, bez czarny, tawuła.
377.	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	21	2	2	
378.	Cypryśnik groszkowy <i>Chamaecyparis pisifera</i>	91	8	4	
379.	Sosna wejmutka <i>Pinus strobus</i>	108	12	6	Na wysokości 4 m ubytek kory pas 20 cm x 20 cm
380.	Bozodrzew gruczołkowaty <i>Alnus altissima</i>	145	8	11	
381.	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	35	3	1,5	+ samosiew ajliant.
382.	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	71	5	4	Odchylenie od pionu 45 stopni.
383.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	73	6	8	
384.	Daglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i>	57	7	4	Wytracony przewodnik.
385.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	54	7	6	
386.	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	17	3	1,5	
387.	Głóg dwuszyjkowy <i>Crataegus oxyacantha</i>	97	6	6	Pochylony 40 stopni od pionu, posusz 20 % (P).
388.	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	42	6	5	
389.	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	53	7	7	
390.	Sosna kosodrzewina <i>Pinus mughus</i>		1	2 m ²	