

## PRZEDMIAR - WYPOSAŻENIE I ETAP

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU „D”, ODDZIAŁU I PORADNI ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I LECZENIA IZOTOPAMI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY WYB. L. PASTEURA 4 WE WROCŁAWIU  
ADRES INWESTYCJI : UL. WYB. L.PASTEURA 4, 50-360 WROCŁAW, DZIAŁKA NR 33, ARKUSZ MAPY 30, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA M. WROCŁAW  
INWESTOR : UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA –RADECKIEGO WE WROCŁAWIU  
ADRES INWESTORA : UL. BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW  
BRANŻA : BUDOWLANA  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Gros  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2019

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, gdzie przez dokumentację projektową rozumie się odpowiednio i łącznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku z tym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia należy brać pod uwagę wszystkie w/w składniki opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz zgłaszać ewentualne zapytania/wątpliwości/wnioski, w ramach postępowania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Brak zgłoszenia zapytań/wątpliwości/wniosków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak wskazania w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej oraz był do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezależnie od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie zwalnia to również wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza się jego wykonania kosztem jakości innych zakresów realizacyjnych.
2. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, nawet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.
3. Podstawę prawną wyliczenia ceny stanowi - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
4. Cenniki: Sekocenbud 1 kw 2019, oferty producentów

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	WYPOSAŻENIE I ETAP	1	17
1.1	Wyposażenie meblowe	1	17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>WYPOSAŻENIE I ETAP</b>			
1.1		<b>Wypożyczenie meblowe</b>			
1	d.1. kalk. własna	Regały ze stali nierdzewnej łatwowymyalne, wykonane na zamówienie	kpl.		
1		<przebudowa>	kpl.	1,0000	
		1 <2/15>	kpl.	1,0000	
		<remont>			
		1 <2/09>			
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
2	d.1. kalk. własna	Szafka na leki: Szafa medyczna, dwudzielna. Część górna posiada przeszkłone szkłem hartowanym skrzydło drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kolkowych oraz dwie półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25kg. Część dolna wyposażona jest w jedną szklaną półkę zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane są zamkiem baszkiłowym, ryglującym w trzech punktach i wykonane są uchwytem klamkowym. Szafa osadzona na stopkach regulowanych. MDW/1 wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. Malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel). Wymiary zewnętrzne: Wysokość: 1800 mm Szerokość: 600 mm Głębokość: 420 mm <przebudowa>	kpl.		
1		1 <2/13>	kpl.	1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
3	d.1. kalk. własna	Szafka na segregatory i akta: Witryna do przechowywania segregatorów, zamykana na kluczyk. Szafa powinna zmieścić ok. 50 segregatorów. Półki powinny mieć możliwość regulacji. Malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel). Udźwig półek: do 50 kg (każda) Szerokość: 90 cm Wysokość: 185 cm Głębokość: 40 cm <przebudowa>	kpl.		
1		1 <2/13>	kpl.	1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
4	d.1. kalk. własna	Biurko Biurko wyposażone w jeden kontener z dwiema szufladami. Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Wymiary: 740 x 1600 x 800 [mm]. Pokryte są farbami proszkowymi z atestem PZH o wysokiej odporności na uszkodzenia. W kolorze RAL7035 (jasny popiel). <przebudowa>	kpl.		
1		1 <2/13>	kpl.	1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
5	d.1. kalk. własna	Krzesło. Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Solidna, metalowa chromowana rama krzesła. Siedzisko o wymiarach: szerokość 475 mm, głębokość 415 mm. Plastikowe tylne oparcie w kolorze jasnoszarym <przebudowa>	kpl.		
1		1 <2/13>	kpl.	1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
6	d.1. kalk. własna	Taboret lekarski <przebudowa>	kpl.		
1		1 <2/13>	kpl.	1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7 d.1. 1	kalk. własna	Fotel Fotel w pełni tapicerowany, tapicerką zmywalną • Podstawa pięcioramienna plastikowa czarna (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego), • Amortizator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 430– 540 mm; • mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska oraz blokady tego ruchu. • Mechanizm wyposażony dodatkowo w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu; • Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia) • Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszanekę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach), • Podłokietniki krzesła czarne z regulowaną wysokością • Oparcie wyposażone w 7-stopniową regulację wysokości; Kolorystyka zbliżona do RAL 7047 <przebudowa> 1 <2/13> 2 <2/14>	kpl.          kpl. kpl.	          1,0000 2,0000	          RAZEM 3,0000
8 d.1. 1	kalk. własna	Lada dyżurki pielęgniarek Ladę wykonać z laminatu HPL, górna część w kolorze białym RAL 9010, cokół w kolorze szarym RAL7047. <przebudowa> 1 <2/14>	kpl.   kpl.	   1,0000	   RAZEM 1,0000
9 d.1. 1	kalk. własna	Szafki dla pacjentów na rzeczy dwudzielne typu L  <przebudowa> 2 <2/20> 2 <2/21>	kpl.  kpl. kpl.	  2,0000 2,0000	  RAZEM 4,0000
10 d.1. 1	kalk. własna	Regał ociekowy do brudownika. Projektuje się regał ociekowy ze stali kwasoodpornej osadzony na kołach o średnicy 100mm, w tym 2 z blokadą. Wymiary całkowite: 550x450x1900mm. Regał powinien być wyposażony w półki na baseny i kaczki. <przebudowa> 1 <2/16>	kpl.   kpl.	   1,0000	   RAZEM 1,0000
11 d.1. 1	kalk. własna	Szafka na naczynia nierdzewna  <remont> 1 <2/12>	kpl.  kpl.	  1,0000	  RAZEM 1,0000
12 d.1. 1	kalk. własna	Stolik socjalny Wymiar 60x60cm. Kolor nóg-aluminium RAL 7035 gładki, nóżka okrągła. Kolor blatu RAL 7047. <remont> 1 <2/12>	kpl.  kpl.	  1,0000	  RAZEM 1,0000
13 d.1. 1	kalk. własna	Taboret  <remont> 2 <2/12>	kpl.  kpl.	  2,0000	  RAZEM 2,0000
14 d.1. 1	kalk. własna	Szafa aktowa Metalowe meble biurowe.Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki. Waga 98 kg. Wymiary: 1990 x 1200 x 435 [mm]. W kolorze RAL7035 (jasny popiel). 1	kpl.       kpl.	       1,0000	       RAZEM 1,0000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	kalk. własna	Szafka do pokoju pacjenta Kolor korpusu: antracytowy RAL 7016, kolor drzwi: biały RAL 9003. Wykonanie szafki bezpieczne i higieniczne, łatwe w utrzymaniu czystości. Waga :45 kg Szerokość: 80 cm Wysokość: 180 cm Głębokość: 50 cm	kpl.		
d.1.	1	2	kpl.	2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
16	kalk. własna	Kanapa dł.160cm Rozkładana sofa w prostym stylu. Obita tkaniną, która jest łatwozmywalna i plamoodporna. Tapicerka w kolorze jednolitym, szarym.	kpl.		
d.1.	1	1	kpl.	1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
17	kalk. własna	Zestaw mebli socjalnych: szafki socjalne dwudzielne, szafka na akta - 2 szt, 2 biurka na wymiar wraz z szafkami wiszącymi, kanapa, 2 fotele, stolik	kpl.		
d.1.	1	60x60cm, 3 krzesła <przebudowa> 1 <2/18>	kpl.	1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>