

Nr Sprawy: DZP.242.122.2020

Formularz asortymentowo-cenowy

Lp.	Opis	Ilość	Jedn.	Cena netto	Cena brutto
1	Wymiana wykładziny w windach (usunięcie starej wykładziny i jej utylizacja, przygotowanie podłoża, położenie nowej wykładziny)	1	m2		
2	Wymiana wykładziny PCW w ciągach komunikacyjnych klejki do 5 m2 (usunięcie starej wykładziny i jej utylizacja, przygotowanie podłoża, położenie nowej wykładziny, zgrzewanie)	1	m2		
3	Wymiana wykładziny PCW w ciągach komunikacyjnych, wymiana powyżej 5m2 (usunięcie starej wykładziny i jej utylizacja, przygotowanie podłoża, położenie nowej wykładziny, zgrzewanie)	1	m2		
4	Naprawy wykładziny PCW przy dylatacjach i drzwiach klejki (usunięcie starej wykładziny i jej utylizacja, przygotowanie podłoża, położenie nowej wykładziny, zgrzewanie)	1	mb		

1. Oczekiwane parametry wykładziny w windach:

- łatwa w utrzymaniu higieny oraz odporna na stosowane środki dezynfekcyjne, myjące oraz plamy po środkach chemicznych i organicznych;
- bardzo duża wytrzymałość na ścieranie – bardzo intensywne natężenie ruchu;
- klasa użytkowa minimum 34/43;
- duża wytrzymałość mechaniczna przy zachowaniu elastyczności nawierzchni;
- antypoślizgowość minimum DIN 51130: R10, wg EN13845>36;
- powierzchnia nie-odblaskowa;
- duża odporność na obciążenia toczne;
- duża odporność na zarysowania i uderzenia;
- z przeznaczeniem do stosowania w obiektach Służby Zdrowia;

2. Oczekiwane parametry wykładziny w ciągach komunikacyjnych, przy dylatacjach i drzwiach:

- homogeniczna z PCW;
- klasa użytkowa minimum 34/43;
- łatwa w utrzymaniu higieny oraz odporna na stosowane środki dezynfekcyjne, myjące oraz plamy po środkach chemicznych i organicznych;
- bardzo duża wytrzymałość na ścieranie – bardzo intensywne natężenie ruchu;
- duża wytrzymałość mechaniczna przy zachowaniu elastyczności nawierzchni;

- antypoślizgowość minimum DIN 51130: R10, wg EN13845>36 ;
- powierzchnia nie-odblaskowa;
- duża odporność na obciążenia toczne;
- duża odporność na zarysowania i uderzenia;
- z przeznaczeniem do stosowania w obiektach Służby Zdrowia.