
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie - Endoskopia
ADRES INWESTYCJI : Borowska 213 Wrocław
INWESTOR : Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ADRES INWESTORA : ul.Borowska 213
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DUO
DATA OPRACOWANIA : 05.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2020

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Roboty malarskie -Endoskopia							
1 Korytarz 1/66b							
d.1	1 KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża oczyszczenie i zmycie-podszpachlowanie nierówności-sufity,		m ²	9.02	0.00	0.00
d.1	2 KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem- farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-sufity		m ²	9.02	0.00	0.00
d.1	3 KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	11.73	0.00	0.00
d.1	4 KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ,podszpachlowanie nierówności-ściany		m ²	251.42	0.00	0.00
d.1	5 KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-ściany		m ²	251.42	0.00	0.00
d.1	6 KNR-W 4-01 1209-08 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - farby bezemisyjne, przeznaczone dla służby zdrowia +		m ²	60.5	0.00	0.00
d.1	7 KNR-W 2-02 1125-05 analiza indywidualna	Narożnik ochronny f-my Acrovyn -Przyklejenie z przygotowaniem podłoża -wymiana narożników w kolorze jak pozostałe zabezpieczenia		m	63	0.00	0.00
d.1	8 KNR-W 2-02 2007-04 analiza indywidualna	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych - wymiana płyt dekoracyjnych 60/60cm		m ²	36	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Korytarz 1/66a							
9 d.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ,podszpachlowanie nierówności-ściany		m ²	67.97	0.00	0.00
10 d.2	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-ściany		m ²	67.97	0.00	0.00
11 d.2	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - farby bezemisyjne, przeznaczone dla służby zdrowia - Renowacja drzwi, drobne naprawy		m ²	32	0.00	0.00
12 d.2	KNR-W 2-02 2007-04 analiza indywidualna	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych - wymiana płyt dekoracyjnych 60/60cm		m ²	10.8	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Korytarz 1/66c+1/57							
13 d.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie-podszpachlowanie nierówności-sufity,		m ²	32.65	0.00	0.00
14 d.3	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem- farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-sufity		m ²	32.65	0.00	0.00
15 d.3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	42.45	0.00	0.00
16 d.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ,podszpachlowanie nierówności-ściany		m ²	186.97	0.00	0.00
17 d.3	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-ściany		m ²	186.97	0.00	0.00
18 d.3	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - farby bezemisyjne, przeznaczone dla służby zdrowia - Renowacja drzwi, drobne naprawy		m ²	39.5	0.00	0.00
19 d.3	KNR-W 2-02 2007-04 analiza indywidualna	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych - wymiana płyt dekoracyjnych 60/60cm		m ²	28.8	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4 Korytarz 1/63							
20 d.4	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie-podszpachlowanie nierówności-sufity,		m ²	6.25	0.00	0.00
21 d.4	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem- farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-sufity		m ²	6.25	0.00	0.00
22 d.4	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	8.13	0.00	0.00
23 d.4	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ,podszpachlowanie nierówności-ściany		m ²	170.7	0.00	0.00
24 d.4	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-ściany		m ²	141.14	0.00	0.00
25 d.4	KNR-W 2-02 2007-04 analiza indywidualna	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych - wymiana płyt dekoracyjnych 60/60cm		m ²	3.6	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5 Korytarz 1/30							
26 d.5	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie-podszpachlowanie nierówności-sufity,		m ²	19.03	0.00	0.00
27 d.5	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem- farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-sufity		m ²	19.03	0.00	0.00
28 d.5	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	24.73	0.00	0.00
29 d.5	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ,podszpachlowanie nierówności-ściany		m ²	92.47	0.00	0.00
30 d.5	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-ściany		m ²	92.47	0.00	0.00
31 d.5	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - farby bezemisyjne, przeznaczone dla służby zdrowia - Renowacja drzwi, drobne naprawy		m ²	9	0.00	0.00
32 d.5	KNR-W 2-02 2007-04 analiza indywidualna	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych - wymiana płyt dekoracyjnych 60/60cm		m ²	12.6	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6 Rejestracja ,1/23 sanitariaty , archiwum, pozostałe pomieszczenia							
33 d.6	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża oczyszczenie i zmycie-podszpachlowanie nierówności-sufity,		m ²	615.53	0.00	0.00
34 d.6	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem- farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-sufity		m ²	615.53	0.00	0.00
35 d.6	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	615.53	0.00	0.00
36 d.6	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ,podszpachlowanie nierówności-ściany		m ²	753.26	0.00	0.00
37 d.6	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-ściany		m ²	753.28	0.00	0.00
38 d.6	KNR-W 4-01 1209-08 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - farby bezemisyjne, przeznaczone dla służby zdrowia - Renowacja drzwi, drobne naprawy		m ²	140.5	0.00	0.00
39 d.6	analiza indywidualna	Wymiana uszczelki w drzwiach wewnętrznych szer 0,90.m, 0,80m		szt	25	0.00	0.00
40 d.6	analiza indywidualna	Wymiana uszczelki w drzwiach wewnętrznych szer 1,00m, 1,10 m		szt	14	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł